

OFFERTA VASCHE IDROMASSAGGIO



MODELLO GL 300

Caratteristiche del prodotto

Dimensioni: 152 x 210 x h 86 cm

Getti: 24 getti cromati direzionabili e rotativi in acciaio inox

Posti: 3 postazioni (1 lettino)

Capacità: 851 Lt

Peso: 215 Kg a vuoto e 1031 Kg a pieno.

Caratteristiche Tecniche:

alimentazione 220V/32A

aspirazione 832 LPM

filtrazione: 1 pompa 2.5 hp-Euro

riscaldatore 4 kW

superficie filtrazione 4.14 mc

illuminazione a led, ozonizzatore e isolamento termico **Materiale interno:** acrilico di colore blu o bianco perla **Materiale esterno:** pvc effetto legno di colore grigio.

copertura isotermica inclusa

Air control per regolazione aria/acqua

2 poggiatesta confort neri trattati anti UV e n° 1 minicascata.

Garanzia 15 anni sulla struttura contro perdite d'acqua
Garanzia 5 anni sulla nicchia in acrilico contro mla formazione di crepe
Garanzia 3 anni sulla componentistica: scambiatore, pompe, centralina

OFFERTA EURO 3.900,00+ IVA





MODELLO GL 400

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 220 V/ 50 Hz (solo monofase)

Assorbimento totale: 20 A

Filtrazione: 1 pompa da 2 hp Euro.

Riscaldatore: 2 kw

Superficie filtrante: 4,14 m²

Illuminazione: faro a led Ozonizzatore: incluso

Isolamento termico: completo su tutta la vasca

Materiale interno: acrilico

Materiale esterno: pvc effetto legno di colore grigio

Copertura Isotermica: inclusa

Air control per la regolazione aria/acqua: incluso 2 Poggiatesta confort neri trattati anti UV: inclusi

1 Ugello a cascata.

Rivestimento esterno con luci a Led

Dimensioni: 183 x 183 x 85 cm.

Getti: 26 getti cromati direzionali e rotativi

Posti: 2 persone Capacità: 492 litri

Peso: 150 kg a vuoto e 642 kg a pieno

OFFERTA EURO 4.400,00 + IVA





MODELLO GL 500

Caratteristiche del prodotto

Dimensioni: 200 x 210 x h 90 cm

Getti: 34 getti cromati direzionabili e rotativi in acciaio inox

Posti: 5 postazioni (1 lettino)

Capacità: 1040 Lt

Peso: 328 Kg a vuoto e 1451 Kg a pieno.

Caratteristiche Tecniche:

alimentazione 220V/32A

aspirazione 832 LPM

filtrazione: 1 pompa 2.5 hp-Euro

riscaldatore 4 kW

superficie filtrazione 4.14 mc

illuminazione a led, ozonizzatore e isolamento termico

Materiale interno: acrilico di colore blu o bianco perla Materiale esterno: pvc effetto legno di colore grigio.

copertura isotermica inclusa

Air control per regolazione aria/acqua

2 poggiatesta confort neri trattati anti UV

1 minicascata

Garanzia 15 anni sulla struttura contro perdite d'acqua

Garanzia 5 anni sulla nicchia in acrilico contro mla formazione di crepe Garanzia 3 anni sulla componentistica: scambiatore, pompe, centralina

OFFERTA EURO 4.800,00 + IVA





MODELLO GL 700

Caratteristiche del prodotto

Dimensioni: 210 x 210 x h 99 cm

Getti: 52 getti cromati direzionabili e rotativi in acciaio inox

Posti: 6 postazioni (1 lettino)

Capacità: 1230 Lt

Peso: 362 Kg a vuoto e 1542 Kg a pieno.

Caratteristiche Tecniche:

alimentazione 220V/32A

aspirazione 832 LPM

filtrazione: 1 pompa 2.5 hp-Euro

riscaldatore 4 kW

superficie filtrazione 4.14 mc

illuminazione a led, ozonizzatore e isolamento termico

Materiale interno: acrilico di colore blu o bianco perla

Materiale esterno: pvc effetto legno di colore grigio.

copertura isotermica inclusa

Air control per regolazione aria/acqua

2 poggiatesta confort neri trattati anti UV

1 minicascata

Garanzia 15 anni sulla struttura contro perdite d'acqua

Garanzia 5 anni sulla nicchia in acrilico contro mla formazione di crepe Garanzia 3 anni sulla componentistica: scambiatore, pompe, centralina

OFFERTA EURO 6.200,00 + IVA